

# LISTE DI ATTESA

Applicazione Decreto n.23 del 24/01/2020

Modifica e integrazione del D.C.A. n.52 del 04/07/2019 Piano Nazionale per il governo delle Liste di attesa 2019/2021(PNGLA2019/2021)

Recepimento intesa e adozione del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021

## Come vengono calcolati i tempi di attesa.

La rilevazione dei tempi di attesa è svolta secondo la metodologia riportata nel Piano Nazionale di governo delle Liste di attesa (PNGLA). Sono considerate solo le prestazioni di primo accesso, cioè richieste per la prima volta a causa di un problema di salute.

Non rientrano, quindi, nel monitoraggio:

- Le prestazioni di controllo
- Le prestazioni inserite in programmi di screening
- Le prestazioni in libera professione

Per ciascuna prestazione sono rilevati i tempi di attesa comunicati al cittadino all'atto della prenotazione. Il tempo di attesa è calcolato come il numero di giorni di differenza fra la data di prenotazione e la data dell'appuntamento assegnato (corrisponde quindi all'attesa effettiva) sono escluse dal monitoraggio le situazioni nelle quali il cittadino per sua scelta, non aveva accettato la data di prima disponibilità che gli era stata proposta al momento della prenotazione.

I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate dal Medico di Medicina

Generale che deve indicare per le prime visite e prime prenotazioni strumentali ambulatoriali una delle quattro classi di priorità:

**U- Urgente entro le 72 ore**

**B- Breve entro 10 giorni**

**D- Differita entro 30 giorni per le visite specialistiche, entro 60 giorni per gli accertamenti Specialistici.**

**P- Programmata entro 120 giorni**

**Per le prenotazioni in regime di ricovero/Day Hospital /Pacc, le classi di priorità sono quattro:**

|   |  |
|---|--|
| A | RICOVERO ENTRO 30 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE POTENZIALMENTE POSSONO AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENTARE EMERGENTI O, COMUNQUE, DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI   |
| B | RICOVERO ENTRO 60 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO INTENSO DOLORE O GRAVI DISFUNZIONI O GRAVE DISABILITA' MA CHE NON MANIFESTANO LA TENDENZA AD AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENIRE EMERGENTI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI |
| C | RICOVERO ENTRO 180 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO MINIMO DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA', E NON MANIFESTANO TENDENZA AD AGGRAVARSI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI  |
| D | RICOVERO SENZA ATTESA MASSIMA DEFINITA PER I CASI CLINICI CHE NON CAUSANO ALCUN DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA'. QUESTI CASI DEVONO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ALMENO ENTRO 12 MESI  |

## **PACC CHIRURGICI**

## **TEMPI MEDI DI ATTESA 8 GIORNI**

PC 119 LEGATURA E STRIPPING DI VENE;

PC 160 INTERVENTI DI ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE ETA >17 ANNI SENZA COMPLICANZE;

P5301 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA O INDIRECTA (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO)

P5302 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRECTA (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO) DX/SX.

P5321 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE CON INNESTO O PROTESI ETA' >17 ANNI (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO) DX/SX.

P5329 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE ETA'>17 ANNI.

P53011 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA O INDIRECTA (VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ETA' <18 ANNI.

P53021 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO PROTESI DIRETTA O INDIRECTA (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO) ETA' <18 ANNI.

P53211 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE CON INNESTO O PROTESI (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO) ETA'<18 ANNI.

P53291 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO) ETA' <18 ANNI.

PC5341 RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE (INCLUSO VISITA ANESTESIOLOGICA, ECG, ES. LABORATORIO, VISITA POST-INTERVENTO) ETA' <18 ANNI.

P53491 RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE ETA'<18 ANNI.

PC227 INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC

PC262 BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNI.

PC266 TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC.

PC267 INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI

PC270 ALTRI INTERVENTI SU PELLE E TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC.

PC339 INTERVENTI SU TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNI ETA' >17 ANNI.

PC340 INTERVENTI SU TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNI ETA' <18 ANNI.

PC342 CIRCONCISIONE ETA' >17 ANNI

PC343 CIRCONCISIONE ETA' <18 ANNI

## **PACC ORTOPEDIA**

### **TEMPI DI ATTESA 8 GIORNI**

PC7756 RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO (VISITA ANESTESIOLOGICA, ESAMI PREINTERVENTO, INTERVENTO, MEDICAZIONE, RIMOZIONE PUNTI, VISITA DI CONTROLLO)

P443 LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE

PC008 INTERVENTI SUI NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC.

PM251 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE ETA' >17 ANNI SENZA CC.

PM252 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE ETA' <18 ANNI.

PM254 FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI BRACCIO, GAMBA, ECCETTO PIEDE ETA' >17 ANNI SENZA CC.

P802 ARTROSCOPIA SEDE NON SPECIFICATA (VISITA ANESTESIOLOGICA, ESAMI PREINTERVENTO, INTERVENTO, MEDICAZIONE, RIMOZIONE PUNTI, VISITA DI CONTROLLO).

PC503 INTERVENTI SU GINOCCHIO SENZA DIAGNOSI PRINCIPALE DI INFEZIONE DX/SX.

PC538 ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC

## **PACC GINECOLOGIA**

### **TEMPI DI ATTESA 8 GIORNI**

PC360 INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE.

PC364 DILATAZIONE RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNI.

PC377 DIAGNOSI RELATIVA A POST-PARTO E POST ABORTO.

## **PACC MEDICINA GENERALE**

### **TEMPI DI ATTESA 10 GIORNI**

P4912 PACC DIAGNOSTICO BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA PER MALATTIA CRONICA POLMONARE OSTRUTTIVA

PM 131 MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE SENZA CC

PM133 ATEROSCLEROSI SENZA CC

P4011 PACC DIAGNOSTICO IPERTENSIONE PRIMO INQUADRAMENTO

P4012 PACC DIAGNOSTICO IPERTENSIONE VALUTAZIONE DELLE COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI

PM142 SINCOPE E COLLASSO SENZA CC  
P5351 PACC DIAGNOSTICO TERAPEUTICO GASTRO 1  
P5352 GASTROPATIA PACC 1 <18 ANNI ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA  
P5642 GASTROPATIA PACC 2 <18 ANNI COLONSCOPIA  
PM189 ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE ETA <17 ANNI SENZA  
CC  
P5714 PACC DIAGNOSTICO EPATITE CRONICA OGNI EZIOLOGIA  
P5641 PACC DIAGNOSTICO TERAPEUTICO GASTRO 2 ETA' >17 ANNI  
P2502 PACC DIAGNOSTICO DIABETE COMPLICATO IN PAZ CON ETA' <35 ANNI  
P2501 PACC DIAGNOSTICO DIABETE COMPLICATO IN PAZ CON ETA' >35 ANNI  
PM208 MALATTIE DELLE VIE BILIARI SENZA CC  
PM 301 MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC  
P241 PACC DIAGNOSTICO DELLA CHIANDOLA TIROIDE  
P592 PACC PER NEFROLITIASI O PER COLICA RENALE  
PM332 ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE ETA' >18 ANNI  
PM395 ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETA' >17 ANNI  
PM411 ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA  
PM412 ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA CON ENDOSCOPIA.

## LISTE DI ATTESA PRESTAZIONI

### CHIRURGIA

I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale

CLASSE DI PRIORITA'  
PER IL RICOVERO

INDICAZIONI

|   |  |
|---|--|
| A | RICOVERO ENTRO 30 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE POTENZIALMENTE POSSONO AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENTARE EMERGENTI O COMUNQUE DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI   |
| B | RICOVERO ENTRO 60 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO INTENSO DOLORE O GRAVI DISFUNZIONI O GRAVE DISABILITA' MA CHE NON MANIFESTANO LA TENDENZA AD AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENIRE EMERGENTI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI |
| C | RICOVERO ENTRO 180 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO MINIMO DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA', E NON MANIFESTANO TENDENZA AD AGGRAVARSI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI  |
| D | RICOVERO SENZA ATTESA MASSIMA DEFINITA PER I CASI CLINICI CHE NON CAUSANO ALCUN DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA'. QUESTI CASI DEVONO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ALMENO ENTRO 12 MESI  |

| ELENCO PRESTAZIONI   | TEMPI MEDI DI ATTESA DELLA PRENOTAZIONE | TEMPI MEDI/EFFETTIVI DELL'EROGAZIONE RICOVERI ORDINARI DAY/ SURGERY |
|--|---|---|
| Legatura e stripping vene-varici arti inferiori                    | 5gg                                     | 8gg   |
| Interventi su ano e stoma (emorroidi, ragadi anali, fistola anale) | 3gg                                     | 8gg   |
| Ernie ombelicali   | 5gg                                     | 8gg   |
| Ernie inguinali e femorali   | 5gg                                     | 8gg   |
| Ernie inguinali età <18 anni                                       | 5gg                                     | 8gg   |
| Appendicectomia  | 0gg                                     | 0gg   |
| Colecistectomia laparoscopiche                                     | 4gg                                     | 10gg  |
| Mastectomia totali subtotali x neoplasie                           | 3gg                                     | 12gg  |
| Interventi su mammella (tumefazioni, cisti, fibroadenoma)          | 4gg                                     | 8gg   |
| Biopsia mammella e escissione locale                               | 6gg                                     | 4gg   |
| Trap. Di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere                        | 5gg                                     | 8gg   |
| Interventi perianali e pilonidali                                  | 4gg                                     | 8gg   |
| Chir. Plastica pelle, sottocute, mammella                          | 3gg                                     | 8gg   |
| Altri interventi pelle, sottocute, mammella                        | 4gg                                     | 3gg   |
| Interventi sulla tiroide   | 5gg                                     | 15gg  |
| Interventi sul testicolo per neoplasie                             | 3gg                                     | 15gg  |
| Interventi sul testicolo non per neoplasie                         | 3gg                                     | 8gg   |
| Circoncisione età >17 anni   | 3gg                                     | 8gg   |
| Circoncisione età <18 anni   | 3gg                                     | 8gg   |
| Interventi maggiori su intestino crasso e tenue                    | 5gg                                     | 15gg  |
| Interventi minori su intestino crasso e tenue                      | 5gg                                     | 10gg  |
| Interventi su esofago, stomaco, duodeno                            | 5gg                                     | 15gg  |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| Neoplasie maligne apparato digerente            | 5gg | 15gg |
| Lisi aderenze peritoneali                       | 4gg | 15gg |
| Interventi sul pene                             | 4gg | 8gg  |
| Amputazioni arto sup. e dita piede per malattie | 4gg | 8gg  |
| Interventi per obesità                          | 4gg | 15gg |
| Asportazione di angiomi                         | 4gg | 3gg  |
| Interventi sui tessuti molli                    | 5gg | 10gg |
| Altri interventi sull'apparato circolatorio     | 4gg | 10gg |
| Interventi ghiandole salivari scialoadenite     | 5gg | 15gg |
| Occlusione gastro intestinale                   | 1gg | 1gg  |
| Sub occlusione intestinale                      | 1gg | 1gg  |

## LISTE DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI ORTOPEDIA

I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale

CLASSE DI PRIORITA'  
PER IL RICOVERO

INDICAZIONI

|   |  |
|---|--|
| A | RICOVERO ENTRO 30 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE POTENZIALMENTE POSSONO AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENTARE EMERGENTI O COMUNQUE DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI   |
| B | RICOVERO ENTRO 60 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO INTENSO DOLORE O GRAVI DISFUNZIONI O GRAVE DISABILITA' MA CHE NON MANIFESTANO LA TENDENZA AD AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENIRE EMERGENTI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI |
| C | RICOVERO ENTRO 180 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO MINIMO DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA', E NON MANIFESTANO TENDENZA AD AGGRAVARSI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI  |
| D | RICOVERO SENZA ATTESA MASSIMA DEFINITA PER I CASI CLINICI CHE NON CAUSANO ALCUN DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA'. QUESTI CASI DEVONO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ALMENO ENTRO 12 MESI  |

| ELENCO DELLE PRESTAZIONI – PATOLOGIE                                 | TEMPI MEDI DI ATTESA DALLA PRENOTAZIONE | TEMPI MEDI/EFFETTIVI NELL'EROGAZIONE RICOVERI ORDINARI DAY/ SURGERY |
|--|---|---|
| Interventi maggiori sulle articolazioni e sugli arti                 | 9gg                                     | 7gg   |
| Interventi sull'anca e sul femore escluse articolazioni maggiori >17 | 9gg                                     | 7gg   |
| Interventi sull'anca e sul femore escluse articolazioni maggiori <17 | 9gg                                     | 7gg   |
| Biopsie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo    | 9gg                                     | 7gg   |
| Artrite settica  | 5gg                                     | 3gg   |



|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Interventi arti inferiori e omero escluso anca piede e femore >17                   | 4gg | 7gg |
| Interventi sul ginocchio  | 9gg | 7gg |
| Interventi maggiori su spalla/gomito o su altre estremi superiori                   | 9gg | 7gg |
| Interventi sul piede  | 9gg | 7gg |
| Interventi maggiori su pollice o articolazione mano o polso                         | 9gg | 7gg |
| Interventi su mano e polso escluso interventi maggiori articolari                   | 9gg | 7gg |
| Escissione locale e rimozione di protesi endomidollare anca e femore                | 5gg | 7gg |
| Escissione e rimozione di protesi endomidollare escluso anca e femore               | 5gg | 7gg |
| Artroscopia   | 9gg | 7gg |
| Fratture di femore  | 0   | 0   |
| Fratture di anca e pelvi  | 0   | 0   |
| Altri interventi apparato muscoloscheletrico e tessuto connettivo                   | 9gg | 7gg |
| Distorsioni, stiramenti, lussazioni anca, pelvi e coscia                            | 0   | 0   |
| Tendiniti, miositi, borsiti   | 5gg | 3gg |
| Fratture, distorsioni, stiramenti, lussazioni avambraccio mano piede >17            | 0   | 0   |
| Fratture, distorsioni, stiramenti, lussazioni avambraccio mano piede <17            | 0   | 0   |
| Fratture, distorsioni, stiramenti, lussazioni avambraccio mano piede <18            | 0   | 0   |
| Fratture, distorsioni, stiramenti, lussazioni braccio, gamba escluso piede >17      | 0   | 0   |
| Fratture, distorsioni, stiramenti, lussazioni braccio, gamba escluso piede <17      | 0   | 0   |
| Decompressione del tunnel carpale (prestazione resa anche in regime di day service) | 9gg | 7gg |

## LISTE DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI

## OSTETRICA - GINECOLOGIA

I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale

CLASSE DI PRIORITA'  
PER IL RICOVERO

INDICAZIONI

|   |  |
|---|--|
| A | RICOVERO ENTRO 30 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE POTENZIALMENTE POSSONO AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENTARE EMERGENTI O COMUNQUE DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI   |
| B | RICOVERO ENTRO 60 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO INTENSO DOLORE O GRAVI DISFUNZIONI O GRAVE DISABILITA' MA CHE NON MANIFESTANO LA TENDENZA AD AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENIRE EMERGENTI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI |
| C | RICOVERO ENTRO 180 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO MINIMO DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA', E NON MANIFESTANO TENDENZA AD AGGRAVARSI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI  |
| D | RICOVERO SENZA ATTESA MASSIMA DEFINITA PER I CASI CLINICI CHE NON CAUSANO ALCUN DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA'. QUESTI CASI DEVONO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ALMENO ENTRO 12 MESI  |

| ELENCO DELLE PRESTAZIONI<br>PATOLOGIE-             | TEMPI DI ATTESA<br>DELLA<br>PRENOTAZIONE | TEMPI MEDI/EFFETTIVI<br>DELL'EROGAZIONE<br>RICOVERI ORDINARI<br>DAY SURGERY |
|--|--|---|
| Eviscerazioni pelvi, isterectomia radicale e vulva | 2gg                                      | 10gg  |
| Interventi utero e annessi                         | 2gg                                      | 10gg  |
| Interventi ricostruttivi apparato riproduttivo     | 6gg                                      | 8gg   |
| Interventi per neoplasie maligne utero e annessi   | 7gg                                      | 10gg  |
| Interventi vagina cervice e vulva                  | 5gg                                      | 15gg  |
| Laparoscopia ed occlusione laparotom. delle tube   | 2gg                                      | 4gg   |
| Occlusione endoscopica delle tube                  | 2gg                                      | 4gg   |
| Dilatazione raschiamento conizzazione              | 2gg                                      | 3gg   |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Neoplasie dell'apparato riproduttivo                | 5gg | 4gg |
| Taglio cesareo                                      | 0   | 0   |
| Parto vaginale                                      | 0   | 0   |
| Diagnosi relative post-partum post-aborto           | 0   | 1g  |
| Gravidanza ectopica-extrauterine                    | 0   | 0   |
| Minaccia d'aborto                                   | 0   | 0   |
| Dilatazione e raschiamento per aborto mediante asp. | 0   | 2gg |

## LISTE DI ATTESA PRESTAZIONI MEDICINA GENERALE

I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale

CLASSE DI PRIORITA'  
PER IL RICOVERO

INDICAZIONI

|   |  |
|---|--|
| A | RICOVERO ENTRO 30 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE POTENZIALMENTE POSSONO AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENTARE EMERGENTI O, COMUNQUE, DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI   |
| B | RICOVERO ENTRO 60 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO INTENSO DOLORE O GRAVI DISFUNZIONI O GRAVE DISABILITA' MA CHE NON MANIFESTANO LA TENDENZA AD AGGRAVARSI RAPIDAMENTE AL PUNTO DA DIVENIRE EMERGENTI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI |
| C | RICOVERO ENTRO 180 GIORNI PER I CASI CLINICI CHE PRESENTANO MINIMO DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA', E NON MANIFESTANO TENDENZA AD AGGRAVARSI NE POSSONO PER L'ATTESA RICEVERE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA PROGNOSI  |
| D | RICOVERO SENZA ATTESA MASSIMA DEFINITA PER I CASI CLINICI CHE NON CAUSANO ALCUN DOLORE, DISFUNZIONE O DISABILITA'. QUESTI CASI DEVONO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ALMENO ENTRO 12 MESI  |

| ELENCO DELLE PRESTAZIONI PATOLOGIE-   | TEMPI DI ATTESA DELLA PRENOTAZIONE | TEMPI MEDI/EFFETTIVI DELL'EROGAZIONE RICOVERI ORDINARI |
|---|------------------------------------|--|
| Malattie degenerative del sistema nervoso                                     | 8gg                                | 6gg  |
| Malattie cerebrovascolari specifiche  | 8gg                                | 6gg  |
| Attacco ischemico transitorio e occlusioni precerebrali                       | 3gg                                | 3gg  |
| Malattie cerebrovascolari aspecifiche   | 8gg                                | 6gg  |
| Malattie dei nervi cranici e periferici                                       | 8gg                                | 6gg  |
| Altre malattie del sistema nervoso  | 8gg                                | 6gg  |
| Bronchite e asma  | 3gg                                | 3gg  |
| Turbe dell'equilibrio   | 8gg                                | 6gg  |
| Segni e sintomi respiratori   | 7gg                                | 3gg  |
| Infezioni e infiammazioni respiratorie  | 2gg                                | 3gg  |
| Neoplasie dell'apparato respiratorio  | 2gg                                | 6gg  |
| Versamento pleurico   | 1gg                                | 1gg  |
| Edema polmonare e insufficienza   | 4gg                                | 2gg  |
| Broncopneumopatia cronica ostruttiva  | 8gg                                | 6gg  |
| Polmonite classica e pleurite   | 5gg                                | 3gg  |
| Polmonite interstiziale   | 5gg                                | 5gg  |
| Angina pectoris   | 2gg                                | 2gg  |
| Malattie cardiovascolari con IMA con complicanze cardiovascolari dimesso vivo | 8gg                                | 6gg  |
| Insufficienza cardiaca e shock  | 6gg                                | 4gg  |
| Tromboflebite vene profonde   | 4gg                                | 6gg  |
| Aterosclerosi   | 4gg                                | 6gg  |
| Sincope e collasso  | 4gg                                | 4gg  |
| Aritmie cardiache e disturbi di conduzione                                    | 4gg                                | 6gg  |
| Dolore toracico   | 5gg                                | 5gg  |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Cirrosi ed epatite alcolica                                | 4gg | 6gg |
| Malattie del tessuto connettivo                            | 4gg | 6gg |
| Ulcere cutanee   | 4gg | 6gg |
| Diabete  | 4gg | 6gg |
| Difetti congeniti del metabolismo                          | 4gg | 6gg |
| Disordini endocrini  | 4gg | 6gg |
| Disturbi della nutrizione e disordini vari del metabolismo | 4gg | 6gg |
| Febbre di origine sconosciuta                              | 6gg | 3gg |

**I DATI ELABORATI SI RIFERISCONO ALL'ANNO 2023**